

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NEO BOROCILLINA ANTISETTICO OROFARINGEO

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori, facilmente riconoscibili e risolvibili, senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Neo Borocilina Antisettico orofaringeo 6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo

Neo Borocilina Antisettico orofaringeo 6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone

Neo Borocilina Antisettico orofaringeo 6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia

COMPOSIZIONE

Pastiglie gusto mentolo eucaliptolo

Una pastiglia contiene:

Principi attivi: Alcool benzilico mg 6,4; Sodio benzoato mg 52 (equivalente a mg 44,1 di Acido benzoico).

Eccipienti: Saccarosio, Glucosio, Essenza menta, Mentolo, Eucaliptolo, Indigotina (E132), Estratto di curcumina (E 100).

Pastiglie gusto miele limone

Una pastiglia contiene:

Principi attivi: Alcool benzilico mg 6,4; Sodio benzoato mg 52 (equivalente a mg 44,1 di Acido benzoico).

Eccipienti: Saccarosio, Glucosio, Aroma limone, Aroma miele, Levomentolo, Aroma agrumix.

Pastiglie gusto arancia

Una pastiglia contiene:

Principi attivi: Alcool benzilico mg 6,4; Sodio benzoato mg 52 (equivalente a mg 44,1 di Acido benzoico).

Eccipienti: Saccarosio, Glucosio, Aroma arancio, Levomentolo, Aroma agrumix.

COME SI PRESENTA

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto mentolo eucaliptolo/Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto miele limone/Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto arancia sono in formato pastiglie per mucosa orale (da sciogliere in bocca).
Il contenuto della confezione è di 20 pastiglie in 2 blister da 10 ciascuno.

CHE COS'È

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto mentolo eucaliptolo/Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto miele limone/Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto arancia sono preparati per il cavo orofaringeo a base di alcool benzilico e sodio benzoato. L'associazione di questi componenti utilizza le proprietà dell'alcool benzilico per calmare il dolore ed il senso di bruciore e si giova delle azioni antisettiche ed anti catarrali del sodio benzoato, rendendo più facile la deglutizione della saliva e degli alimenti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

ALFA WASSERMANN S.p.A. - Via E. Fermi, 1 - Alanno (PE)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Prodotto da:

Luigi Zaini S.p.A.- Via Imbonati, 59 - Milano

Confezionato da:

Lamp S. Prospero S.p.A. - Via della Pace 25/A - S. Prospero S/S (MO)

oppure

Fine Foods NTM S.p.A. - Via dell'Artigianato 8/10 - Brembate (BG)

Controllato da:

Alfa Wassermann S.p.A. - Vai Enrico Fermi, 1 - Alanno (PE)

PERCHÉ SI USA

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto mentolo eucaliptolo/Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto miele limone/Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie gusto arancia sono indicate come antisettico-disinfettante della gola, della bocca e delle gengive.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti, o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

In gravidanza Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo deve essere usata solo dopo aver consultato il medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

Per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l'azione del medicamento, le pastiglie vanno sciolte lentamente in bocca.
Il prodotto contiene saccarosio, di ciò si deve tenere conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

In caso stiate usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico ai fini della istituzione di eventuale terapia idonea.
Dopo breve periodo di trattamento non superiore a 10 giorni, senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Negli adulti: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 2/3 ore fino ad un massimo di 8 pastiglie al giorno.

Nei bambini dai 6 ai 10 anni: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 5/6 ore fino ad un massimo di 4 pastiglie al giorno.

Per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l'azione del medicamento, le pastiglie vanno sciolte lentamente in bocca.

**ATTENZIONE: NON SUPERARE LE DOSI SENZA IL CONSIGLIO DEL MEDICO.
USARE SOLO PER BREVI PERIODI DI TRATTAMENTO.**

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di assunzione accidentale di dosi eccessive di Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie avvertite immediatamente il medico.

EFFETTI INDESIDERATI

I componenti sono sostanze ben tollerate e pertanto la somministrazione di Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo non presenta di norma effetti collaterali.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

In tale caso richiedete e compilate la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia.

Scadenza: vedi la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore a 30° C.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA):

Gennaio 2010

Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo
6,4 mg+ 52 mg compresse orosolubili

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori, facilmente riconoscibili e risolvibili, senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

COMPOSIZIONE

Una *compressa* contiene:

Principi attivi: Alcool benzilico mg 6,4; Sodio benzoato mg 52.

Eccipienti: Mannitolo; Polivinilpirrolidone K30; Aroma menta polvere; Magnesio stearato; Silice precipitata; Aroma eucalipto polvere; Aspartame; Aroma limone polvere.

COME SI PRESENTA

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo senza zucchero è in formato compresse orosolubili (da sciogliere in bocca).

Il contenuto della confezione è di 30 compresse orosolubili.

CHE COS'È

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo senza zucchero è un preparato per il cavo orofaringeo a base di alcool benzilico e sodio benzoato.

L'associazione di questi componenti utilizza le proprietà dell'alcool benzilico per calmare il dolore ed il senso di bruciore e si giova delle azioni antisettiche ed anti catarrali del sodio benzoato, rendendo più facile la deglutizione della saliva e degli alimenti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

ALFA WASSERMANN S.p.A. - Via Enrico Fermi, 1 - Alanno (PE)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

ALFA WASSERMANN S.p.A. - Officina sita in Alanno (PE) - Via Enrico Fermi, 1.

PERCHÉ SI USA

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo senza zucchero è indicata come antisettico-disinfettante della gola, della bocca e delle gengive.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Impersensibilità individuale accertata verso i componenti, o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Quando si è affetti da fenilchetonuria (malattia metabolica).

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

In gravidanza *Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo* senza zucchero deve essere usata solo dopo aver consultato il medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

Per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l'azione del medicamento, le compresse vanno sciolte lentamente in bocca.

Il prodotto non contiene saccarosio, potendo pertanto essere assunto da chi deve evitare la somministrazione di tale zucchero. Per la presenza di aspartame, il prodotto è controindicato in caso di fenilchetonuria.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

In caso stiate usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico ai fini della istituzione di eventuale terapia idonea.

Dopo breve periodo di trattamento non superiore a 10 giorni, senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Negli adulti: sciogliere lentamente in bocca una compressa ogni 2/3 ore fino ad un massimo di 8 compresse al giorno.

Nei bambini dai 6 ai 10 anni: sciogliere lentamente in bocca una compressa ogni 5/6 ore fino ad un massimo di 4 compresse al giorno.

Per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l'azione del medicamento, le compresse vanno sciolte lentamente in bocca.

ATTENZIONE: NON SUPERARE LE DOSI SENZA IL CONSIGLIO DEL MEDICO. USARE SOLO PER PERIODI BREVI DI TRATTAMENTO.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di assunzione accidentale di dosi eccessive di *Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo* senza zucchero avvertite immediatamente il medico.

EFFETTI INDESIDERATI

I componenti sono sostanze ben tollerate e pertanto la somministrazione di *Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo* senza zucchero non presenta di norma effetti collaterali.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia.

Scadenza: vedi la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA):

Agosto 2008